



Stadtverwaltung Jena Fachdienst Gesundheit Tel:03641 493283/84

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

in der Schule Ihres Kindes findet **am** eine
zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung statt.

In diesen Zusammenhang bieten wir eine Fluoridlacktouchierung der Zähne zur Vorbeugung gegen Karies an. Die Methode ist wissenschaftlich anerkannt und für die Gesundheit Ihres Kindes unbedenklich. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten dafür 2x jährlich beim Hauszahnarzt und 2x jährlich im Rahmen der Gruppenprophylaxe durch den Schulzahnarzt.

Die Touchierung in der Schule soll nicht die Maßnahmen der Individualprophylaxe in der Zahnarztpraxis ersetzen. Wir touchieren mit dem **Präparat Elmex Fluid**. Die Fluoridierungsreaktion ist innerhalb von Sekunden abgeschlossen, so dass Ihr Kind sofort danach essen und trinken kann.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. dent. Monika Rudisch
Fachdienst Gesundheit Stadt Jena

Bitte teilen Sie uns auf dem unteren Abschnitt dieses Formbogens mit, ob Sie die Teilnahme Ihres Kindes an der Fluoridierung wünschen. Falls vorhanden bitte zahnärztlichen Kinderpass oder Fluoridpass mitgeben. Diese Erklärung behält ihre Gültigkeit bis zum 12. Lebensjahr des Kindes (6. Klasse) entsprechend der gesetzlich verankerten Gruppenprophylaxe §21 des SGB V. Bei Änderungen bitten wir Sie um eine schriftliche Information. Unter [www. Jena.de](http://www.Jena.de) - Dezernat IV - Fachdienst Gesundheit - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst können Sie das Merkblatt zur Erhebung personenbezogener Daten (Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO und Art. 14) nachlesen.

Einverständniserklärung

Name des Kindes:

Geburtsdatum:

Schule / Klasse /Jahr:

Teilnahme an der halbjährlichen Fluoridlacktouchierung in der Schule ja nein

Hat Ihr Kind Allergien? ja nein
welche?.....

Leidet Ihr Kind an Asthma bronchiale? ja nein

Datum

Unterschrift Erziehungs-/ Sorgeberechtigte

Die Information gemäß Art.13 DS-GVO habe ich unter oben genannter Adresse eingesehen.